

23 мая 2022 г., 12:01

От кого: «ЖКС 2 Петроградского района» <gks2petro@yandex.ru>

Кому: «ЖКС 2 приемная» <gks2petr@yandex.ru>

Вы получили данное уведомление как сотрудник, включенный в оповещение "Новое обращение с сайта"

Новое обращение № 3 750 с сайта <http://www.gks2petr.ru>

Пришло новое обращение с сайта ЖКС. Необходимо его дозаполнить и отправить на рассмотрение.

Обращение

| | |
|-----------------|--|
| Номер обращения | 3750 |
| Вид обращения | Благодарность |
| Тип обращения | Благодарность |
| Адрес | Петрозаводская д.3 лит.В |
| Квартира | |
| Этаж | |
| Парадная | |
| ФИО заявителя | Бабенко Анна Валерьевна |
| Телефон | |
| E-mail | |
| Сообщение | <p>м отметить быструю и качественную работу начальника ЖЭС №3 Морозова Евгения Вильяльевича и техника Мамоновой Зинаиды Андреевны по организации ипроведения замены изношенной дверцы электрического шкафчика в арке дома 3 литера В по Петрозаводской улице на новую.</p> <p>По поручению председателя совета дома Ковалевой Л.В., секретарь совета дома Бабенко А.В.</p> |