

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Иванов Максим Евгеньевич

(подпись)

(фамилия, инициалы)

«

201 6 г.

ОТЧЕТ о проведении специальной оценки условий труда в

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Петроградского района"

(полное наименование работодателя)

197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 11

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7813417393

(ИНН работодателя)

1089847242320

(ОГРН работодателя)

68.32.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)

Серебрякова Татьяна Владимиров-
на

Ф.И.О.

13.12.2016

(дата)

(подпись)

Ульянова Галина Анатольевна

(Ф.И.О.)

13.12.2016

(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Центр аттестации и сертификации "Комплекс"

(полное наименование организации)

2. Юр. адрес: 191036, г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, ул. 8-я Советская, д. 10, лит. А, пом. 3-Н; факт. адрес: 190020, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 16, корп. 1, лит. А, помещение под условным номером 114;

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 267

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 08.04.2016

5. ИНН 7842459775

6. ОГРН организации 1117847376790

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
РОСС RU.0001.518781	20 февраля 2016	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	14.11.2016	Румянцева Надежда Ивановна	Эксперт	003 0002557	31 июля 2015	2250

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	14.11.2016	Световая среда	Прибор комбинированный Люксметр+Пульсметр "ТКА-ПКМ" (08)	24248-09	085243	08.12.2016
2	14.11.2016	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический СОП пр	11519-06	4761	12.10.2017
3	14.11.2016	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический СОП пр	11519-06	4761	12.10.2017
4	14.11.2016	Тяжесть трудового процесса	Динамометр кистевой ДК 100-э	24978-03	00415	12.10.2017
5	14.11.2016	Тяжесть трудового процесса	Шагомер-Эргометр электронный "ШЭЭ-01"	---	б/н	05.01.2017
6	14.11.2016	Тяжесть трудового процесса	Рулетка механическая УМ 5М	---	936	24.10.2017
7	14.11.2016	Тяжесть трудового процесса	Угломер с нониусом тип 4-10	00317-00	5767	24.10.2017
8	14.11.2016	Шум	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИ-ЗИКА 110 А	41157-09	ЭФ120809	26.01.2017
9	14.11.2016	Вибрация локальная	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИ-ЗИКА 110 А	41157-09	ЭФ120809	26.01.2017

10	14.11.2016	Инфразвук	Шумомер-вибромметр, анализатор спектра ЭКОФИ-ЗИКА 110 А	41157-09	ЭФ120809	26.01.2017
11	14.11.2016	Вибрация общая	Шумомер-вибромметр, анализатор спектра ЭКОФИ-ЗИКА 110 А	41157-09	ЭФ120809	26.01.2017
12	14.11.2016	Химический фактор	Анализатор течеискатель "АНТ-3М"	39982-08	3504	15.12.2016
13	14.11.2016	Химический фактор	Аспиратор АПВ 4-12/220В-40 с ротаметрами	86840-82	314;97;130; 48;17	11.10.2017

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда



Генеральный директор Ананьев
Дмитрий Юрьевич

_____ (подпись)

_____ Ф.И.О.

_____ (дата)

М.П.