



ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

ПЕТЕРБУРГГАЗ

Общество с ограниченной ответственностью

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 8

Большой проспект В.О., дом 42
Санкт-Петербург, 199034
Тел. (812) 321-73-20, факс (812) 321-73-20

ЖКС 2 Петроградского района ООО

Адрес: 197101, Санкт-Петербург г, Монетная
Б. ул, дом № 11

Тел: +7 (812) 499-49-11

Факс: +7 (812) 499-50-21

11.09.2025 № 000050415

ПРИЕМНАЯ	
ООО «Жилкомсервис №2 Петроградского района»	
Рег.№	0006
Дата	11 СЕН 2025

УВЕДОМЛЕНИЕ (2)

О проведении повторного технического обслуживания
по договору № 8.ВД.00209 от 01.01.2010

ООО «ПетербургГаз» (Исполнитель) настоящим сообщает, что в соответствии с графиком проведения планового (первичного) технического обслуживания внутридомового/внутриквартирного газового оборудования у собственника (пользователя) домовладения/помещения в многоквартирном доме (Далее- ТО ВДГО/ТО ВКГО), оказание услуг оказалось невыполнимо, в связи с отсутствием допуска в домовладение/помещение в многоквартирном доме, в котором расположено ВДГО/ВКГО.

В рамках договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового/внутриквартирного газового оборудования возможен повторный выход в соответствии со следующим графиком:

Адрес объекта , на котором будет производиться ТО ВДГО/ ТО ВКГО	Дата	и время проведения ТО ВДГО/ ТО ВКГО
г.Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., дом 25/2, литера А	01.12.2025	14:00-21:00
г.Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., дом 27/1, литера А	01.12.2025	14:00-21:00
г.Санкт-Петербург, улица Воскова, дом 5, литера А	03.12.2025	14:00-21:00
г.Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 4, литера А	04.12.2025	14:00-21:00
г.Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 17, литера А	05.12.2025	10:00-16:00
г.Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 5/2, литера А	05.12.2025	10:00-16:00
г.Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 7, литера А	05.12.2025	10:00-16:00
г.Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 15, литера А	05.12.2025	10:00-16:00
г.Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 10, литера А	05.12.2025	10:00-16:00
г.Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 12, литера А	05.12.2025	10:00-16:00
г.Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 14, литера А	05.12.2025	10:00-16:00
г.Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 16, литера А	05.12.2025	10:00-16:00
г.Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 25, литера А	08.12.2025	14:00-21:00
г.Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 22, литера А	08.12.2025	14:00-21:00
г.Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 20/7, литера А	08.12.2025	14:00-21:00
г.Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 21, литера А	08.12.2025	14:00-21:00
г.Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 23, литера А	08.12.2025	14:00-21:00
г.Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 18, литера А	08.12.2025	14:00-21:00
г.Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 21, литера В	08.12.2025	14:00-21:00
г.Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 27, литера А	09.12.2025	14:00-21:00
г.Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 29, литера А	09.12.2025	14:00-21:00
г.Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 33, литера А	09.12.2025	14:00-21:00
г.Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 27, литера Б	09.12.2025	14:00-21:00

г.Санкт-Петербург, Зверинская улица, дом 5, литера А	09.12.2025	14:00-21:00
г.Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 29, литера Б	09.12.2025	14:00-21:00
г.Санкт-Петербург, Зверинская улица, дом 6-8, литера А	09.12.2025	14:00-21:00
г.Санкт-Петербург, Зверинская улица, дом 1/3, литера А	10.12.2025	14:00-21:00
г.Санкт-Петербург, Зоологический переулок, дом 1-3, литера А	10.12.2025	14:00-21:00
г.Санкт-Петербург, Зверинская улица, дом 2/5, литера А	10.12.2025	14:00-21:00
г.Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 5/1, литера А	11.12.2025	14:00-21:00
г.Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 3, литера А	11.12.2025	14:00-21:00
г.Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 9, литера А	11.12.2025	14:00-21:00
г.Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 1/79, литера Б	11.12.2025	14:00-21:00
г.Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 21, литера Б	12.12.2025	10:00-16:00
г.Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 23, литера А	12.12.2025	10:00-16:00
г.Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 25, литера А	12.12.2025	10:00-16:00
г.Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, дом 8, литера А	12.12.2025	10:00-16:00
г.Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 21, литера А	12.12.2025	10:00-16:00
г.Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 21а, литера А	12.12.2025	10:00-16:00
г.Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 27, литера А	12.12.2025	10:00-16:00

Просим рассмотреть вышеуказанный график и в течение 7 календарных дней с момента получения настоящего уведомления, согласовать предоставленный график, либо сообщить иную удобную дату (даты) и время для повторного оказания услуг/выполнения работ по проведению ТО ВДГО/ТО ВКГО в рамках Договора.

Для целей оказания услуг по ТО ВДГО/ТО ВКГО просим Вас обеспечить предоставление допуска к помещению, в котором расположено внутридомовое/внутриквартирное газовое оборудование.

Также сообщаем, что в случае, если Заказчиком 2 раза и более не будет обеспечен допуск сотрудников Исполнителя в домовладение/помещение в многоквартирном доме для выполнения предусмотренных договором работ по ТО ВДГО/ТО ВКГО, сотрудниками Исполнителя будет составлен Акт об отсутствии допуска к внутридомовому/внутриквартирному газовому оборудованию и о невозможности в связи с этим проведения работ по техническому обслуживанию.

Отказ в предоставлении допуска для проведения работ по ТО ВДГО/ТО ВКГО может являться основанием для приостановления газоснабжения и повлечь иные последствия, предусмотренные законом или договором.

Минимальный перечень работ, предусмотренный при техническом обслуживании и ремонте внутридомового / внутриквартирного газового оборудования:

Визуальная проверка целостности ВДГО и (или) ВКГО и его соответствия нормативным требованиям;

Визуальная проверка наличия свободного доступа к ВДГО и (или) ВКГО;

Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопроводов;

Визуальная проверка наличия и целостности футляров, в том числе их уплотнений, в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции МКД и домовладений;

Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности;

Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если это предусмотрено документацией изготовителя), установленных на газопроводах;

Разборка и смазка кранов бытового газоиспользующего оборудования (если это предусмотрено документацией изготовителя);

Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка (предохранительная арматура, системы контроля загазованности);

Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы бытового газоиспользующего оборудования, очистка горелок от загрязнений;

Проверка наличия тяги в дымовых (при наличии) и вентиляционных каналах помещений с установленным ВДГО и (или) ВКГО, состояния соединительных труб с дымовым каналом (при наличии);

Выявление неисправностей бытового газоиспользующего оборудования и определение возможности его дальнейшей эксплуатации;